

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

09803005 "051201




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

00003005-051801

```

graph TD
    140[Receive Document] --> 145[Request Signature]
    145 --> 150[Authenticate]
    150 --> 155[Transmit Request to Server]
    155 --> 160[Generate Hash]
    160 --> 165[Forward to Trusted Party]
    165 --> 170[Send to Mobile Terminal]
    170 --> 180[Provide Signature]
    180 --> 185[Notify Trusted Party]
    185 --> 190[Update PC and Mobile Terminal]

```

```

graph TD
    205[Select Relevant Text] --> 210[Transmit Hash and Selected Text]
    210 --> 215[Provide Signature]

```

The diagram illustrates a system architecture. At the top, a rectangular box is labeled 'PC' with the reference numeral '200' to its right. A vertical arrow points downwards from the PC box to a larger rectangular box below it, which is labeled 'Mobile Terminal' with the reference numeral '20' to its left. The arrow is labeled 'Streamed'.

```

graph TD
    220[Trigger] --> 225[Display Buffer Contents]
    225 --> 230[Provide Signature]
  
```

FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14